

6. 土木・建築

県道の状況

(令和4年3月31日現在)

No.	路線名	総延長 m	村内 橋梁延長 m	村内の 補延長 m	村内 道路延長 m	村内 総延長 m	舗装 延長 m	舗装率 %
1	60号 (厚木清川線)	9,800	12	0	1,782	1,794	1,782	100.0
2	64号線 (伊勢原津久井線)	22,800	2,429	285	12,129	14,843	12,129	100.0
3	70号線 (秦野清川線)	30,400	824	319	12,566	13,709	12,566	100.0
4	514号線 (宮ヶ瀬愛川線)	5,200	474	869	2,083	3,426	2,083	100.0
合計		68,200	3,739	1,473	28,560	33,772	28,560	100.0

(資料：県厚木土木事務所)

村道の状況

(令和4年3月31日現在)

1級

No.	路線名	供用実 道路延長 m	橋梁延長 m	未供用 延長 m	総延長 m	舗装延長 m	舗装率 %	橋梁数
1	谷太郎線	643.8	0.0	0.0	643.8	643.8	100.0	0
2	法論堂線	1132.2	18.9	0.0	1151.1	1151.1	100.0	3
3	金門線	559.8	0.0	0.0	559.8	559.8	100.0	0
4	清水ヶ丘外周線	599.7	0.0	0.0	599.7	599.7	100.0	0
5	水谷戸線	146.2	0.0	0.0	146.2	146.2	100.0	0
6	山岸外周線	1438.6	123.3	0.0	1561.9	1561.9	100.0	3
合計		4520.3	142.2	0.0	4662.5	4662.5	100.0	6

(注) 舗装延長について重複部分は上位路線に算入。

2級

No.	路線名	供用実 道路延長 m	橋梁延長 m	未供用 延長 m	総延長 m	舗装延長 m	舗装率 %	橋梁数
1	金門線	543.0	0.0	0.0	543.0	543.0	100.0	0
2	大塚戸線	645.1	8.5	0.0	653.6	653.6	100.0	1
3	高岸線	46.3	13.3	0.0	59.6	59.6	100.0	1
4	片原線	371.0	33.1	0.0	404.1	404.1	100.0	1
5	神野線	222.5	0.0	0.0	222.5	222.5	100.0	0
6	川柳線	219.6	0.0	0.0	219.6	219.6	100.0	0
7	柳梅線	234.4	34.0	0.0	268.4	268.4	100.0	1
8	中原線	134.4	0.0	0.0	134.4	134.4	100.0	0
9	門原線	213.9	0.0	0.0	213.9	213.9	100.0	0
合計		2630.2	88.9	0.0	2719.1	2719.1	100.0	4

(注) 舗装延長について重複部分は上位路線に算入。

その他

No.	路線名	供用実 道路延長 m	橋梁延長 m	未供用 延長 m	総延長 m	舗装延長 m	舗装率 %	橋梁数
1	姥石本線	109.9	0.0	812.9	922.8	0.0	0.0	0
2	たに谷戸線	26.2	5.4	249.4	281.0	5.4	1.9	1
3	寺道線	130.9	0.0	0.0	130.9	130.9	100.0	0
4	大塚戸横道線	281.0	0.0	0.0	281.0	244.3	86.9	0
5	金翅沖道線	269.2	0.0	168.9	438.1	269.2	61.4	0
6	金比羅道線	89.5	0.0	0.0	89.5	76.7	85.7	0
7	金翅稻荷近道線	0.0	0.0	109.9	109.9	0.0	0.0	0
8	金翅稻荷線	313.9	10.2	0.0	324.1	49.6	15.3	2
9	清水ヶ丘横道F線	50.2	0.0	0.0	50.2	50.2	100.0	0
10	清水ヶ丘横道E線	59.7	0.0	0.0	59.7	59.7	100.0	0
11	清水ヶ丘横道D線	76.6	0.0	0.0	76.6	76.6	100.0	0
12	清水ヶ丘横道I線	77.1	0.0	0.0	77.1	77.1	100.0	0
13	清水ヶ丘横道H線	80.7	0.0	0.0	80.7	80.7	100.0	0
14	清水ヶ丘横道G線	80.6	0.0	0.0	80.6	80.6	100.0	0
15	清水ヶ丘横道M線	62.7	0.0	0.0	62.7	62.7	100.0	0
16	清水ヶ丘横道L線	101.8	0.0	0.0	101.8	101.8	100.0	0
17	清水ヶ丘横道K線	102.4	0.0	0.0	102.4	102.4	100.0	0
18	清水ヶ丘横道J線	70.5	0.0	0.0	70.5	70.5	100.0	0
19	清水ヶ丘横道A線	112.0	0.0	0.0	112.0	112.0	100.0	0
20	清水ヶ丘縦道A線	98.6	0.0	0.0	98.6	98.6	100.0	0
21	清水ヶ丘縦道B線	69.6	0.0	0.0	69.6	69.6	100.0	0
22	清水ヶ丘横道C線	115.9	0.0	0.0	115.9	115.9	100.0	0
23	清水ヶ丘横道B線	89.7	0.0	0.0	89.7	89.7	100.0	0
24	清水ヶ丘縦道C線	57.2	0.0	0.0	57.2	57.2	100.0	0
25	清水ヶ丘中央線	152.0	0.0	0.0	152.0	152.0	100.0	0
26	清水ヶ丘縦道D線	44.0	0.0	0.0	44.0	44.0	100.0	0
27	別所線	477.9	0.0	0.0	477.9	477.9	100.0	0
28	別所上道線	179.9	0.0	0.0	179.9	110.8	61.6	0
29	八幡西道線	146.8	0.0	0.0	146.8	38.2	26.0	0
30	八幡縦道線	107.7	0.0	0.0	107.7	107.7	100.0	0
31	八幡横道線	110.0	0.0	0.0	110.0	110.0	100.0	0
32	八幡環状線	511.9	0.0	0.0	511.9	190.7	37.3	0
33	大野中央線	41.2	0.0	0.0	41.2	41.2	100.0	0
34	大野線	155.4	0.0	0.0	155.4	155.4	100.0	0
35	一尺線	357.4	0.0	0.0	357.4	264.8	74.1	0
36	中里横道線	25.6	0.0	10.2	35.8	25.6	100.0	0
37	中里縦道線	25.4	0.0	21.0	46.4	25.4	54.7	0
38	中根山手線	180.0	0.0	0.0	180.0	0.0	0.0	0
39	中里学校線	289.2	0.0	0.0	289.2	289.2	100.0	0
40	学校線	128.8	0.0	94.3	223.1	0.0	0.0	0

(注) 舗装延長について重複部分は上位路線に算入。

No.	路線名	供用実	橋梁延長	未供用	総延長	舗装延長	舗装率	橋梁数
		道路延長		延長				
		m	m	m	m	m	%	
41	中学校入口線	0.0	0.0	14.4	14.4	0.0	0.0	0
42	根岸門原線	530.0	11.8	0.0	541.8	401.5	74.1	2
43	根岸南道線	22.2	0.0	0.0	22.2	22.2	100.0	0
44	根岸北道線	51.4	0.0	0.0	51.4	51.4	100.0	0
45	根岸坂道線	180.5	0.0	20.1	200.6	0.0	0.0	0
46	中根小学校線	125.3	0.0	0.0	125.3	125.3	100.0	0
47	小学校線	80.5	0.0	75.6	156.1	80.5	100.0	0
48	門原沢線	87.0	0.0	0.0	87.0	87.0	100.0	0
49	原中央線	39.0	0.0	0.0	39.0	39.0	100.0	0
50	原横道線	164.5	0.0	0.0	164.5	150.5	91.5	0
51	役場入口線	18.6	0.0	0.0	18.6	18.6	100.0	0
52	原縦道線	218.2	0.0	0.0	218.2	218.2	100.0	0
53	正住寺線	55.6	0.0	0.0	55.6	55.6	100.0	0
54	谷戸線	227.0	0.0	0.0	227.0	227.0	100.0	0
55	谷戸横道線	37.3	0.0	0.0	37.3	37.3	100.0	0
56	谷太郎下道線	393.5	14.9	0.0	408.4	408.4	100.0	2
57	弁天線	112.0	9.4	50.9	172.3	117.3	96.6	1
58	古在家南縦道線	135.3	0.0	0.0	135.3	8.8	6.5	0
59	古在家上道線	111.5	0.0	0.0	111.5	24.4	21.9	0
60	古在家線	135.5	0.0	71.8	207.3	45.5	33.6	0
61	中川線	148.8	0.0	0.0	148.8	38.8	26.1	0
62	引留馬線	124.2	9.0	0.0	133.2	133.2	100.0	1
63	坂尻二天王線	175.3	0.0	57.4	232.7	13.2	7.5	0
64	辺室線	321.1	7.6	0.0	328.7	328.7	100.0	1
65	二天王線	127.2	12.2	0.0	139.4	139.4	100.0	1
66	辺室横道線	59.5	0.0	0.0	59.5	11.4	19.2	0
67	柿の木平線	218.4	23.8	0.0	242.2	242.2	100.0	2
68	原縦道B線	40.2	0.0	0.0	40.2	40.2	100.0	0
69	清水ヶ丘縦道E線	62.5	0.0	0.0	62.5	62.5	100.0	0
70	清水ヶ丘縦道F線	43.9	0.0	0.0	43.9	43.9	100.0	0
71	清水ヶ丘横道N線	24.6	0.0	0.0	24.6	24.6	100.0	0
72	清水ヶ丘横道O線	21.8	0.0	0.0	21.8	21.8	100.0	0
73	寺家の谷縦道線	60.6	0.0	0.0	60.6	60.6	100.0	0
74	寺家の谷横道線	23.2	0.0	0.0	23.2	23.2	100.0	0
75	別所横道線	34.1	0.0	0.0	34.1	34.1	100.0	0
76	一尺横道線	67.3	0.0	0.0	67.3	67.3	100.0	0
77	金門横道線	42.8	0.0	0.0	42.8	42.8	100.0	0
78	金門金翅沢線	18.4	0.0	0.0	18.4	18.4	100.0	0
79	下舟沢線	117.0	0.0	0.0	117.0	117.0	100.0	0
80	柿の木平上道線	66.5	0.0	0.0	66.5	66.5	100.0	0

(注) 舗装延長について重複部分は上位路線に算入。

No.	路線名	供用実	橋梁延長	未供用	総延長	舗装延長	舗装率	橋梁数
		道路延長		延長				
		m	m	m	m	m	%	
81	金翅沖横道線	48.2	0.0	0.0	48.2	48.2	100.0	0
82	原南線	115.7	0.0	0.0	115.7	115.7	100.0	0
83	門原東線	49.4	0.0	0.0	49.4	49.4	100.0	0
84	操矢の原A線	62.9	0.0	0.0	62.9	62.9	100.0	0
85	北の垣戸沖道線	41.8	0.0	0.0	41.8	41.8	100.0	0
86	操矢の原B線	89.3	0.0	0.0	89.3	89.3	100.0	0
87	操矢の原C線	35.5	0.0	0.0	35.5	35.5	100.0	0
88	操矢の原D線	93.8	0.0	0.0	93.8	93.8	100.0	0
89	稲荷垣戸C線	31.8	0.0	0.0	31.8	31.8	100.0	0
90	稲荷垣戸D線	25.6	0.0	0.0	25.6	25.6	100.0	0
91	稲荷垣戸線	182.1	21.1	53.1	256.3	203.2	100.0	1
92	明神線	197.8	0.0	0.0	197.8	197.8	100.0	0
93	稲荷垣戸南線	142.3	0.0	15.7	158.0	0.0	0.0	0
94	舟沢線	391.4	0.0	0.0	391.4	391.4	100.0	0
95	東舟沢線	47.0	0.0	145.1	192.1	47.0	100.0	0
96	蓮久寺線	98.8	0.0	38.0	136.8	98.8	100.0	0
97	操矢の原上道線	276.5	2.2	0.0	278.7	278.7	100.0	1
98	寺鐘線	168.4	25.5	0.0	193.9	193.9	100.0	1
99	寺鐘東線	134.0	0.0	31.2	165.2	58.5	43.7	0
100	寺鐘西線	102.4	0.0	0.0	102.4	102.4	100.0	0
101	北の垣戸線	175.3	0.0	0.0	175.3	175.3	100.0	0
102	むじな坂線	182.3	4.0	549.7	736.0	4.0	2.2	1
103	御門下道線	98.7	0.0	0.0	98.7	34.6	35.1	0
104	御門線	141.6	0.0	0.0	141.6	141.6	100.0	0
105	宮野下道線	91.1	0.0	0.0	91.1	91.1	100.0	0
106	宮野線	217.9	0.0	0.0	217.9	217.9	100.0	0
107	宮野上道線	392.5	0.0	0.0	392.5	170.3	43.4	0
108	多賀明神線	78.3	0.0	0.0	78.3	22.7	29.0	0
109	水谷戸東線	55.5	0.0	0.0	55.5	55.5	100.0	0
110	御所垣戸線	248.0	0.0	0.0	248.0	248.0	100.0	0
111	石春線	141.9	0.0	0.0	141.9	141.9	100.0	0
112	宮下線	124.8	6.0	0.0	130.8	82.0	62.7	1
113	忠魂碑線	68.5	0.0	28.3	96.8	68.5	100.0	0
114	グランド線	270.9	0.0	0.0	270.9	270.9	100.0	0
115	新屋敷線	302.8	0.0	0.0	302.8	302.8	100.0	0
116	新屋敷縦道線	61.8	0.0	0.0	61.8	61.8	100.0	0
117	柳梅東道線	203.7	0.0	0.0	203.7	203.7	100.0	0
118	柳梅縦道線	78.9	0.0	0.0	78.9	60.2	76.3	0
119	柳梅北線	50.2	0.0	0.0	50.2	7.4	14.7	0
120	神野南線	149.2	0.0	0.0	149.2	71.1	47.7	0

(注) 舗装延長について重複部分は上位路線に算入。

No.	路線名	供用実 道路延長 m	橋梁延長 m	未供用 延長 m	総延長 m	舗装延長 m	舗装率 %	橋梁数
121	川柳北線	194.5	0.0	0.0	194.5	194.5	100.0	0
122	石豊線	114.1	0.0	0.0	114.1	114.1	100.0	0
123	片原柳梅界線	174.6	0.0	0.0	174.6	136.3	78.0	0
124	幼稚園線	102.2	0.0	0.0	102.2	89.8	87.9	0
125	岩村線	92.7	0.0	0.0	92.7	63.5	68.5	0
126	下原下道線	59.2	0.0	0.0	59.2	59.2	100.0	0
127	三浦線	132.5	0.0	0.0	132.5	63.7	48.1	0
128	荒井線	55.1	10.5	0.0	65.6	65.6	100.0	1
129	曲師宿線	41.1	0.0	0.0	41.1	41.1	100.0	0
130	所根線	206.2	0.0	0.0	206.2	98.8	47.9	0
131	雑司場線	38.7	0.0	0.0	38.7	0.0	0.0	0
132	坂尻上道線	137.5	0.0	0.0	137.5	27.4	19.9	0
133	旧宮ヶ瀬線	500.2	0.0	2704.7	3204.9	500.2	100.0	0
134	法論堂旧道線	327.5	5.3	0.0	332.8	9.9	2.9	1
135	法論堂上道線	200.8	0.0	0.0	200.8	138.0	68.7	0
136	法論堂縦道線	46.7	0.0	0.0	46.7	46.7	100.0	0
137	操矢の原縦道線	68.1	0.0	0.0	68.1	68.1	100.0	0
138	滝の沢A線	195.2	0.0	0.0	195.2	195.2	100.0	0
139	滝の沢B線	222.9	0.0	0.0	222.9	222.9	100.0	0
140	滝の沢C線	36.6	0.0	0.0	36.6	36.6	100.0	0
141	滝の沢D線	25.3	0.0	0.0	25.3	25.3	100.0	0
142	片原横道線	24.6	0.0	0.0	24.6	24.6	100.0	0
143	柳梅西線	64.0	0.0	0.0	64.0	64.0	100.0	0
144	操矢の原中央線	89.8	0.0	0.0	93.7	89.8	100.0	0
145	操矢の原下道線	60.0	0.0	0.0	60.0	60.0	100.0	0
146	舟沢横道線	21.0	0.0	0.0	21.0	21.0	100.0	0
147	下舟沢稻荷垣戸線	414.4	75.3	0.0	489.7	489.7	100.0	2
148	南沢線	516.8	0.0	0.0	516.8	516.8	100.0	0
149	中根久保下線	116.3	0.0	0.0	116.3	116.3	100.0	0
150	稻荷垣戸北線	85.7	0.0	0.0	85.7	85.7	100.0	0
151	稻荷垣戸A線	57.6	0.0	0.0	57.6	57.6	100.0	0
152	稻荷垣戸B線	67.1	0.0	0.0	67.1	67.1	100.0	0
153	原下線	0.0	0.0	147.6	147.6	0.0	0.0	0
154	原下外周線	132.4	0.0	268.8	401.2	132.4	100.0	0
155	原下片原中央線	598.6	35.6	0.0	634.2	634.2	100.0	1
156	片原北線	453.9	0.0	0.0	453.9	453.9	100.0	0
157	新屋敷A線	68.2	0.0	0.0	68.2	68.2	100.0	0
158	新屋敷B線	48.4	0.0	0.0	48.4	48.4	100.0	0
159	柿坂あすなろ線	176.8	0.0	0.0	176.8	176.8	100.0	0
160	寺家の谷線	290.7	0.0	0.0	290.7	101.1	34.7	0

(注) 舗装延長について重複部分は上位路線に算入。

No.	路線名	供用実 道路延長 m	橋梁延長 m	未供用 延長 m	総延長 m	舗装延長 m	舗装率 %	橋梁数
161	柿坂大六天線	146.2	0.0	0.0	146.2	146.2	100.0	0
162	北原西横道線	107.2	0.0	0.0	107.2	107.2	100.0	0
163	北原西中央線	336.1	0.0	0.0	342.3	336.1	100.0	0
164	北原西湖岸線	198.8	0.0	0.0	198.8	198.8	100.0	0
165	北原東横道C線	30.4	0.0	0.0	30.4	30.4	100.0	0
166	北原東横道B線	31.3	0.0	0.0	31.3	31.3	100.0	0
167	北原東横道A線	29.1	0.0	0.0	29.1	29.1	100.0	0
168	北原東横道D線	64.1	0.0	0.0	64.1	64.1	100.0	0
169	北原東湖岸線	240.6	0.0	0.0	240.6	240.6	100.0	0
170	春の木丸横道C線	26.4	0.0	0.0	26.4	26.4	100.0	0
171	春の木丸横道B線	26.7	0.0	0.0	26.7	26.7	100.0	0
172	春の木丸横道A線	26.7	0.0	0.0	26.7	26.7	100.0	0
173	春の木丸湖岸線	315.1	0.0	0.0	315.1	315.1	100.0	0
174	春の木丸中央線	219.1	0.0	0.0	219.1	219.1	100.0	0
175	春の木丸横道D線	15.0	0.0	0.0	15.0	15.0	100.0	0
176	春の木丸横道E線	42.8	0.0	0.0	42.8	42.8	100.0	0
177	小中沢線	46.7	0.0	0.0	46.7	46.7	100.0	0
178	宮の平A線	130.6	0.0	0.0	130.6	130.6	100.0	0
179	宮の平B線	77.8	0.0	0.0	77.8	77.8	100.0	0
180	宮の平C線	89.2	0.0	0.0	89.2	89.2	100.0	0
181	北原西A線	76.9	0.0	0.0	76.9	76.9	100.0	0
	合計	23984.8	289.8	5739.0	30023.7	20040.9	83.9	23

(注) 舗装延長について重複部分は上位路線に算入。

(資料：まちづくり課)

県道の橋梁

(令和4年3月31日現在)

路線名	橋梁名	架設年度	延長(橋長)	幅員	橋梁上部構造
伊勢原 津久井線	境橋	…	4	5.0	
	駒ヶ橋	S 2	5	6.5	コンクリート橋
	湯出川橋	S 4 6	15	9.5	コンクリート橋
	中川線	S 4 2	11	6.5	コンクリート橋
	坂本橋	S 4 5	13	9.5	コンクリート橋
	土山峠橋	S 6 0	99	9.0	鋼 橋
	川弟橋	H 1	179	8.8	混 合 橋
	七曲橋	H 1	109	8.8	鋼 橋
	七曲栈道	H 1	51	9.0	コンクリート橋
	仏果沢橋	H 3	99	9.0	鋼 橋
	湯場橋	S 6 2	55	9.0	鋼 橋
	東沢橋	H 5	120	8.8	鋼 橋
	石転橋	S 6 2	71	9.0	鋼 橋
	夕ヶ橋	H 3	75	9.0	混 合 橋
	上村橋	H 2	134	8.8	鋼 橋
	大棚沢橋	H 4	360	8.8	鋼 橋
	岩道橋	H 6	55	9.0	鋼 橋
	岩道一号線	H 5	32	9.0	鋼 橋
	向橋	H 3	220	8.8	鋼 橋
	宮ヶ瀬やまびこ大橋	S 6 3	245	8.8	コンクリート橋
	及沢一号橋	S 6 0	48	9.2	コンクリート橋
	及沢橋	S 6 0	113	10.3	鋼 橋
	春の木丸橋	S 6 0	105	9.8	鋼 橋
春の木丸一号橋	S 6 0	60	10.0	コンクリート橋	
虹の大橋	S 6 0	330	10.0	鋼 橋	
秦野 清川線	札掛橋	S 4 2	21	6.0	コンクリート橋
	柳橋	H 6	5	4.5	コンクリート橋
	龍臥橋	H 8 補修	13	4.1	コンクリート橋
	吉田橋	H 5	6	4.5	コンクリート橋
	大洞橋	S 3 6	7	4.3	コンクリート橋
	栃の木橋	H 6	15	4.0	コンクリート橋
	紅葉橋	S 3 6	6	5.5	コンクリート橋
	塩水橋	S 3 6	18	6.0	鋼 橋
	桶小屋橋	S 3 6	9	6.0	コンクリート橋
	青宇治橋	S 4 7	20	7.5	コンクリート橋
	無名橋	…	3	3.4	コンクリート橋
	南沢橋	S 4 3	5	6.0	コンクリート橋
	井戸沢橋	S 1 7	6	5.4	コンクリート橋
	前沢橋	S 4 2	9	6.0	コンクリート橋
	長者橋	H 1	7	7.0	コンクリート橋
	大門橋	S 6 3	91	8.3	鋼 橋
	大門栈道	S 6 2	199	8.3	コンクリート橋
	御殿橋	S 5 8	36	9.0	鋼 橋
	釜田川橋	S 6 3	99	8.8	鋼 橋

路線名	橋梁名	架設年度	延長(橋長)	幅員	橋梁上部構造
秦野 清川線	吹風橋	S 6 3	33	9.0	コンクリート橋
	橋の沢橋	S 5 9	49	9.0	鋼 橋
	山王橋	S 6 3	62	8.7	コンクリート橋
	山の神橋	H 2	57	8.3	コンクリート橋
	熊野橋	S 6 0	48	9.0	鋼 橋
厚木清川線	御門橋	H 2 9	12	12.0	コンクリート橋
宮ヶ瀬 愛川線	岩沢橋	S 5 9	57	9.0	鋼 橋
	鷺ヶ沢橋	S 5 9	111	8.8	鋼 橋
	スズタケ橋	S 6 3	40	9.0	鋼 橋
	檜の木橋	H 1	44	9.0	鋼 橋
	下山橋	H 1	111	8.8	コンクリート橋
	山吹橋	H 2	40	9.0	鋼 橋
	梅の木橋	H 7	71	11.1	鋼 橋

(資料：県厚木土木事務所)

県道のトンネル

(令和4年3月31日現在)

路線名	トンネル名	竣工年度	延長	車道幅員	覆工別
伊勢原 津久井線	向山トンネル	H 5	194	6.0	コンクリート巻
	春ノ木丸トンネル	S 5 8	91	7.0	コンクリート巻
秦野清川線	大洞トンネル	H 5	50	5.5	コンクリート巻
	塩水トンネル	S 1 0	25	3.7	吹付コンクリート巻
	吹風トンネル	S 6 2	244	6.0	コンクリート巻
宮ヶ瀬 愛川線	宮ヶ瀬トンネル	S 6 2	500	8.5	コンクリート巻
	梅の木トンネル	H 4	185	8.5	コンクリート巻
	石小屋トンネル	H 6	368	8.5	コンクリート巻

(資料：県厚木土木事務所)

村道の橋梁

(令和4年3月31日現在)

No.	橋梁名	路線名	箇所	延長	永久橋	木橋	混合橋	自動車 交通不能	竣工年月日
1	一ノ瀬橋	法論道旧道線	煤ヶ谷3179-1	5.3	○			○	
2	経石橋	法論道線	3195-1	6.2	○				
3	法論堂橋	法論道線	3227-2	5.7	○				
4	上河原橋	柿の木平線	2950-4	12.6	○				S 5 7
5	下河原橋	柿の木平線	2946-6	11.2	○				S 5 7
6	上二天王橋	二天王線	3316-1	12.2	○				S 5 8
7	二天王橋	辺室線	3316-5	7.6	○				S 3 7
8	雑司場橋	法論道線	3435-1	7.0	○				S 5
9	引留馬橋	引留馬線	3446-1	9.0	○				S 3 7
10	高岸橋	高岸線	2720-4	13.3	○				H 4
11	弁天橋	弁天線	2511-6	9.4	○			○	S 5 7
12	水の尻沢橋	谷太郎下道線	2501	9.6	○				S 5 8
13	不動沢橋	谷太郎下道線	2461	5.3	○				
14	門原橋	根岸門原線	2055	4.0	○			○	
15	片原橋	片原線	1896-3	33.1	○				H 1 2
16	明神橋	稻荷垣戸線	4202	21.1	○				
17	無名	操矢の原上道線	25-乙	2.2	○				
18	柳梅橋	柳梅線	1548-2	34.0	○				H 8
19	宮ノ下橋	宮下線	煤ヶ谷1115-2	6.0	○			○	
20	寺鐘橋	寺鐘線	286-ロ	25.5	○				H 8
21	むじな坂橋	むじな坂線	299-1	4.0	○				
22	寺下橋	たに谷戸線	861-2	5.4	○			○	
23	三浦尻橋	大塚戸線	1064-ロ	8.5	○				S 6 1
24	稻荷橋	金翅稻荷線	976	5.6	○			○	
25	浅間橋	金翅稻荷線	932	4.6	○				
26	荒井橋	荒井線	2681	10.5	○				
27	根岸橋	山岸外周線		24.8	○				H 1
28	門原大橋	山岸外周線	2032	60.0	○				S 6 3
29	寺家の谷橋	山岸外周線		38.5	○				H 4
30	才戸橋	根岸門原線		7.8	○				H 5
31	南沢橋	下舟沢稻荷垣戸線	4291-11	30.0	○				H 8
32	舟沢橋	下舟沢稻荷垣戸線	1-乙	45.3	○				H 9
33	新片原橋	原下片原中央線	2094-2	34.8	○				H 1 8

(資料：まちづくり課)

建築確認件数の推移

年度 \ 区分	専用住宅	兼用住宅	その他
R 3	2	0	4
R 2	4	0	3
R 元	5	0	0
H 3 0	5	0	5
H 2 9	6	0	7
H 2 8	11	1	4
H 2 7	8	0	1
H 2 6	8	0	2
H 2 5	16	0	1
H 2 4	6	1	5
H 2 3	14	0	2
H 2 2	10	0	4

(資料：まちづくり課)

勤労者等住宅資金利子補給の状況

年度 \ 区分	件数 (件)	金額 (円)
R 3	21	1,130,700
R 2	17	1,031,000
R 元	28	1,474,500
H 3 0	28	1,780,900
H 2 9	25	1,506,100
H 2 8	24	1,343,300
H 2 7	24	1,249,700
H 2 6	21	1,437,300
H 2 5	28	1,562,300
H 2 4	33	1,943,100
H 2 3	32	1,856,100
H 2 2	48	2,849,400
H 2 1	53	3,074,500

(資料：まちづくり課)

地球温暖化対策事業補助制度の状況

年度	区分	太陽光発電設備		太陽熱利用設備	
		件数	金額(円)	件数	金額(円)
R 3		1	50,000	0	0
R 2		0	0	0	0
R 元		1	50,000	0	0
H 3 0		1	52,000	0	0
H 2 9		5	250,000	0	0
H 2 8		3	156,000	0	0
H 2 7		3	125,000	1	30,000
H 2 6		2	89,000 (内県補助金 0)	0	0

年度	区分	木質バイオマスストーブ		電気自動車	
		件数	金額(円)	件数	金額(円)
R 3		0	0	1	50,000
R 2		1	50,000	0	0
R 元		1	50,000	1	50,000
H 3 0		0	0	0	0
H 2 9		0	0	1	50,000
H 2 8		1	70,000	0	0
H 2 7		2	140,000	0	0
H 2 6		4	280,000	0	0

(資料：税務住民課)

村営住宅の整備状況

(一般住宅)

(令和4年3月31日現在)

区分	名称	宮の平村営住宅		大野村営住宅	
		第1号棟	第2号棟	第1号棟	第2号棟
番号		第1号棟	第2号棟	第1号棟	第2号棟
建築主体		村		村	
建築年度		平成7年度		平成11年度	
敷地面積		153.76㎡	153.76㎡	110.45㎡	137.43㎡
建築面積		54.65㎡	54.65㎡	49.19㎡	44.71㎡
延べ面積		82.26㎡	82.26㎡	82.80㎡	79.80㎡
構造		木造		木造	
階数		2階		2階	
間取り		3LDK		3LDK	
家賃	(清川村村営住宅条例による)	月額5万円～7万円		月額5万円～7万円	

区分	名称	舟沢村営住宅	
		第2号棟	第3号棟
番号		第2号棟	第3号棟
建築主体		村	
建築年度		平成25年度	
敷地面積		193.23㎡	145.24㎡
建築面積		47.46㎡	47.46㎡
延べ面積		87.20㎡	87.20㎡
構造		木造	
階数		2階	
間取り		3LDK	
家賃	(清川村村営住宅条例による)	月額5万円～7万円	

(資料：まちづくり課)

(借上型住宅)

(令和4年3月31日現在)

区分	名称	柳梅村営住宅	金翅村営住宅
建築主体		民間	民間
建築年度		平成22年度	平成22年度
敷地面積		180.62m ²	132.71m ²
建築面積		37.84m ²	38.09m ²
延床面積		72.45m ²	72.87m ²
構造		木造	木造
階数		2階	2階
間取り		2LDK	2LDK
家賃	(清川村村営住宅条例による)	月額5万円～7万円	月額5万円～7万円

区分	名称	片原村営住宅	根岸村営住宅
建築主体		民間	民間
建築年度		平成22年度	平成23年度
敷地面積		144.06m ²	144.91m ²
建築面積		39.75m ²	47.20m ²
延床面積		76.19m ²	77.84m ²
構造		木造	木造
階数		2階	2階
間取り		2LDK	3DK
家賃	(清川村村営住宅条例による)	月額5万円～7万円	月額5万円～7万円

区分	名称	原村営住宅	舟沢村営住宅第1号棟
建築主体		民間	民間
建築年度		平成24年度	平成24年度
敷地面積		165.27m ²	145.01m ²
建築面積		44.71m ²	37.26m ²
延床面積		76.58m ²	74.52m ²
構造		木造	木造
階数		2階	2階
間取り		3LDK	2DK
家賃	(清川村村営住宅条例による)	月額5万円～7万円	月額5万円～7万円

区分	名称	舟沢村営住宅第4号棟
建築主体		民間
建築年度		平成25年度
敷地面積		150.46m ²
建築面積		38.09m ²
延床面積		70.38m ²
構造		木造
階数		2階
間取り		2LDK
家賃	(清川村村営住宅条例による)	月額5万円～7万円

(資料：まちづくり課)

(子育て世代型住宅)

(令和4年3月31日現在)

区分	名称	プレミアム中根A棟		プレミアム中根B棟	
		1号	2号	1号	2号
建築主体		村		村	
建築年度		平成28年度		平成28年度	
敷地面積		252.54㎡		237.16㎡	
建築面積		82.14㎡		84.07㎡	
延べ面積		79.09㎡	79.09㎡	80.45㎡	80.45㎡
構造		軽量鉄骨造		軽量鉄骨造	
階数		2階		2階	
間取り		2LDK		2LDK	
家賃 <small>(清川村村営住宅条例による)</small>		月額5万円～7万円		月額5万円～7万円	
共益費 <small>(清川村村営住宅条例による)</small>		月額3,500円		月額3,500円	

区分	名称	プレミアム中根C棟		プレミアム中根D棟	
		1号	2号	1号	2号
建築主体		村		村	
建築年度		平成29年度		平成29年度	
敷地面積		329.28㎡		384.90㎡	
建築面積		80.11㎡		84.79㎡	
延べ面積		78.08㎡	78.08㎡	80.49㎡	80.49㎡
構造		軽量鉄骨造		軽量鉄骨造	
階数		2階		2階	
間取り		2LDK		2LDK	
家賃 <small>(清川村村営住宅条例による)</small>		月額5万円～7万円		月額5万円～7万円	
共益費 <small>(清川村村営住宅条例による)</small>		月額3,500円		月額3,500円	

(資料：まちづくり課)

区分		名称		プレミール中根E棟		プレミール中根F棟	
番	号	1号	2号	1号	2号	1号	2号
建	築	主 体		村		村	
建	築	年 度		平成29年度		平成29年度	
敷	地	面 積		426.60㎡		462.54㎡	
建	築	面 積		83.87㎡		80.45㎡	
延	べ	面 積		81.19㎡	81.19㎡	80.11㎡	80.11㎡
構		造		軽量鉄骨造		軽量鉄骨造	
階		数		2階		2階	
間	取	り		2LDK		2LDK	
家賃	<small>(清川村村営住宅条例による)</small>			月額5万円～7万円		月額5万円～7万円	
共益費	<small>(清川村村営住宅条例による)</small>			月額3,500円		月額3,500円	

区分		名称		プレミール中根G棟	
番	号	1号	2号		
建	築	主 体		村	
建	築	年 度		平成29年度	
敷	地	面 積		512.97㎡	
建	築	面 積		80.45㎡	
延	べ	面 積		80.11㎡	80.11㎡
構		造		軽量鉄骨造	
階		数		2階	
間	取	り		2LDK	
家賃	<small>(清川村村営住宅条例による)</small>			月額5万円～7万円	
共益費	<small>(清川村村営住宅条例による)</small>			月額3,500円	

(資料：まちづくり課)

(空き家活用型住宅)

(令和4年3月31日現在)

区分	名称	清水ヶ丘村営住宅
建築主体		民間
建築年度		平成7年度
敷地面積		106.99m ²
建築面積		45.17m ²
延床面積		83.86m ²
構造		木造
階数		2階
間取り		4DK
家賃		月額6万円

(資料：まちづくり課)